

# CHARIOT TELESCOPIQUE 13M 3,5 T

0303-06



**ST-JUNIEN**  
05 55 02 58 23

**CONFOLENS**  
05 45 29 51 50

**BELLAC**  
05 55 68 30 00


**MONTMORILLON**  
05 49 48 62 11



# CHARIOT TELESCOPIQUE 13M 3,5 T

0303-06

## AVEC STAB



**ST-JUNIEN**  
05 55 02 58 23

**CONFOLENS**  
05 45 29 51 50

**BELLAC**  
05 55 68 30 00


**MONTMORILLON**  
05 49 48 62 11



# CHARIOT TELESCOPIQUE 13M 3,5 T

0303-06

## SANS STAB



**ST-JUNIEN**  
05 55 02 58 23

**CONFOLENS**  
05 45 29 51 50



**BELLAC**  
05 55 68 30 00

**MONTMORILLON**  
05 49 48 62 11



# CHARIOT TELESCOPIQUE 13M 3,5 T

0303-06



		MT 1335 H
<b>Levage</b>		
Capacité max.		3500 kg
Hauteur de levage max.		12.55 m
Déport max.		8.75 m
Effort d'arrachement avec benne		6400 daN

Carburant		120 l
<b>Poids à vide</b> (avec fourches)	9100 kg	
<b>Dimensions</b>		
1. Porte-à-faux AV au tablier		1.80 m
2. Empattement		2.88 m
3. Porte-à-faux AR		1.18 m
4. Longueur hors tout au tablier		5.86 m
5. Garde au sol		0.41 m
6. Largeur hors tout cabine		0.88 m
7. Voie AV		1.87 m
8. Largeur hors tout		2.28 m
9. Largeur hors tout (stabilisateurs baissés)		2.28 m
10. Hauteur hors tout		2.42 m
Fourches standard (longueur x largeur x épaisseur)		1200 x 125 x 45 mm
Rayon de braquage (ext. roues)		3.85 m
Correcteur de dévers		+/- 10°
Rotation du tablier (cavage/déversement)		12°/114°